

**Blustyle**  
by COTTO D'ESTE

**ÉLITE**  
CONTEMPORARY GLAMOUR

**Blustyle**<sup>®</sup> BELLA  
by COTTO D'ESTE PER  
SEMPRE

**ÉLITE**  
CONTEMPORARY GLAMOUR





## ÉLITE

### CONTEMPORARY GLAMOUR

La ricerca inizia dalle prestigiose cave italiane, si estende alle affascinanti terre spagnole, fino a spingersi nello sconfinato entroterra africano.

Blustyle esplora, non si dà limiti di spazio e sceglie: il marmo classico si trasforma in gres porcellanato ad alta definizione grafica e interpreta con decisione lo stile contemporaneo.

Gli infiniti giochi delle venature si immergono nei colori densi e avvolgenti della materia, creando armoniose atmosfere di singolare bellezza.

## ÉLITE

### CONTEMPORARY GLAMOUR

The search starts from the most prestigious Italian quarries, extending to fascinating Spain and to the boundless African hinterland.

Blustyle explores, does not impose limits on space and chooses: classic marble is transformed into porcelain stoneware with high graphic definition and it decisively interprets contemporary style.

The endless patterns of the veins are immersed in the dense and enveloping colours of the material, creating harmonious atmospheres of singular beauty.





**PIETRA GREY**

**CALACATTA**

**DARK BROWN**

COLORI / COLORS

**FIOR DI BOSCO**

**STATUARIO**

**ONICE ROYAL**



# GLOSSY

cm 60x120  
cm 60x60  
cm 30x60

# NATURAL

cm 60x120  
cm 60x60  
cm 30x60



























































Per essere Glamour non occorre essere formali,  
ma scegliere percorsi e stili che si identifichino  
con la tua personalità  
To be Glamor you don't need to be formal,  
but choose paths and styles  
that identify with your personality









rivestimento\_wall BOOKMATCH - STATUARIO GLOSSY RTT / cm 60X120  
pavimento\_floor STATUARIO GLOSSY RTT / cm 60X60



pavimento\_floor LISTELLO CHEVRON - STATUARIO GLOSSY RTT / cm 9,5X54









rivestimento\_wall MOSAICO ESAGONO - DARK BROWN GLOSSY RTT / cm 30X35



rivestimento\_wall LISTELLO RETTANGOLO - DARK BROWN GLOSSY RTT / cm 7,5X30







## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Superficie / Surface: Unglazed (UGL)

Conforme / In compliance with:

ISO 13006-G (GRUPPO/GROUP Bla), EN 14411-G (GRUPPO/GROUP Bla), ANSI A137.1 (Porcelain tile, P1 Class)

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	<b>0,05 %</b>
SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	ISO 10545-4 ASTM C648	<b>2.500 N</b> <b>600 lbf</b>
RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RAFTURE	ISO 10545-4	<b>50 N/mm<sup>2</sup></b>
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6 ASTM C1243	<b>145 mm<sup>3</sup></b>
DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8 ASTM C372	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ $\alpha \leq 4.4 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{F}^{-1} / \alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	<b>5 RESISTENTE / RESISTANT</b> Natural <b>≥3</b> Glossy
	ASTM 1378	<b>A RESISTANT</b> Natural <b>C</b> Glossy
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO (*) CHEMICAL RESISTANCE (*)	ISO 10545-13	<b>LA - HA RESISTENTE / RESISTANT</b>
	ASTM C650	<b>A RESISTANT</b>
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	<b>RESISTENTE / RESISTANT</b>
	ASTM C1026	<b>RESISTANT</b>
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130	<b>R9</b> Natural
	BCR TORTUS ANSI A326.3	$\mu > 0,40$ Natural <b>DCOF ≥0,42</b> Natural
STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	ANSI A137.1	<b>V2</b>
REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION	EN 13823	<b>Classe / Class A1 (wall)</b>
	EN 9239-1	<b>Classe / Class A1fl (floor)</b>
FLAME SPREAD	ASTM E84	<b>Class A</b>
CONDUCIBILITÀ TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	$\lambda = 1,3 \text{ W/m }^\circ\text{K} / 0.7 \text{ BTU/ft h }^\circ\text{F}$
FUGA MINIMA CONSIGLIATA (**) RECOMMENDED MINIMUM JOINT (**)	Rett/rect (indoor)	<b>2 mm</b>
VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE TREAD MARK VISIBILITY	Metodo blustyle	<b>A</b> Natural, Glossy (Fior di Bosco, Pietra Grey, Dark Brown)
	Blustyle method	<b>B</b> Natural, Glossy (Calacatta, Statuario, Onice Royal)
FACILITÀ DI PULIZIA CLEANING EASINESS	Metodo blustyle	<b>1</b> Natural, Glossy (Fior di Bosco, Pietra Grey, Dark Brown)
	Blustyle method	<b>2</b> Natural, Glossy (Calacatta, Statuario, Onice Royal)

(\*) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati / Excluding hydrofluoric acid and its derivatives

(\*\*) Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori.

The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards.



RESIDENZIALE E PUBBLICO  
RESIDENTIAL AND PUBLIC  
Natural



RESIDENZIALE E PUBBLICO  
RESIDENTIAL AND PUBLIC  
Glossy

## CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ CERTIFICATO



SISTEMA DI GESTIONE  
AMBIENTALE CERTIFICATO



LEED



LEED

IT Blustyle Ceramica, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., è membro del U.S. Green Building Council e del Green Building Council Italia.  
EN Blustyle Ceramica, through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. holding, is a member of the U.S. Green Building Council and of the Italian Green Building Council.




IT I prodotti Blustyle by Cotto d'Este possiedono Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) specifica di tipo III, certificata da ente terzo indipendente secondo le normative EN 14025 e EN 15804. Disponibile su richiesta.  
EN Blustyle by Cotto d'Este products have a type III specific Environmental Product Declaration (EPD). This is certified by an independent third party according to EN 14025 and EN 15804 standards. Available on request.



EN 14411

Le DOP sono disponibili sul sito internet  
www.blustyle.it  
DOP are available on the website  
www.blustyle.it



## PULIBILITÀ / PULIBILITY

### VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE - Metodo Blustyle

Questa classificazione specifica il grado di visibilità delle impronte rilasciate sul pavimento dopo il passaggio con scarpe sporche di polvere.

**A** - Impronta non visibile

**B** - Impronta poco visibile

**C** - Impronta molto visibile. Ideale per rivestimenti e consigliato per pavimenti solo in ambienti residenziali.

### TREAD MARK VISIBILITY - Blustyle method

This classification specifies the visibility degree of the tread marks left on the floor after walking with shoes dirty of dust.

**A** - Tread mark not visible

**B** - Tread mark not very visible.

**C** - Tread mark very visible. Ideal for wall installation and recommended for floor installation in residential areas only.

### FACILITÀ DI PULIZIA - Metodo Blustyle

Il metodo consiste nel classificare il grado di facilità nella rimozione dello sporco generico mediante pulizia manuale con detergente debole.

**Grado 1** - Molto facile, nessuna resistenza dello sporco, rimozione immediata.

**Grado 2** - Facile, leggera resistenza dello sporco, rimozione veloce.

**Grado 3** - Meno facile, maggiore resistenza dello sporco, rimozione lenta. Si consiglia detergente forte. Ideale per rivestimenti e consigliato per pavimenti solo in ambienti residenziali.

### CLEANING EASINESS - Blustyle method

The method consists in classifying the easiness grade in removing general dirt by manual cleaning with mild detergent.

**Grade 1** - Very easy, no resistance of the dirt, immediate removal.

**Grade 2** - Easy, light resistance of the dirt, fast removal.

**Grade 3** - Less easy, higher resistance of the dirt, slow removal. A strong detergent is recommended. Ideal for wall installation and recommended for floor installation in residential areas only.

## TABELLE CALIBRI / SIZES TABLE

60x120 RTT		60x60 RTT		30x60 RTT	
CALIBRO CALIBRE	W*(mm)	CALIBRO CALIBRE	W*(mm)	CALIBRO CALIBRE	W*(mm)
O	600x1202	O	600x600	O	299x600
P	598x1198	P	598x598	P	298x598
Q	596x1195	Q	596x596	Q	297x596
R	595x1192	R	595x595	R	296x595

## DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE

Legenda / Key



Cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale.

Kitchens, bathrooms, living rooms and other residential environments



Uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel.

Offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms.



Are comuni di centri commerciali, hall di hotel, mense, fast food, discoteche, ospedali, scuole, musei, luoghi di culto, aeroporti, stazioni.

Common areas of shopping centres, hotel foyers, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals, schools, museums, places of worship, airports, stations.



Prevalentemente per ambienti esterni nei quali è richiesta una pavimentazione con prestazioni antiscivolo.

Mainly for external areas that require flooring with anti-slip characteristics.



# ÉLITE

CONTEMPORARY GLAMOUR



CALACATTA

STATUARIO

PIETRA GREY



FIOR DI BOSCO

ONICE ROYAL


DARK BROWN

SPESSORE  
THICKNESS  
**10 mm**

NATURAL RTT / GLOSSY RTT




60x120cm  
24"x48"




60x60cm  
24"x24"



30x60cm  
12"x24"




5,5x60cm  
2 1/8"x24"



30x60cm  
12"x24"


Decori / Decors **STATUARIO - DARK BROWN GLOSSY RTT**

Listello Rettangolo




7,5x30cm  
3"x12"

Listello Chevron



9,5x54cm  
3 3/4"x21 1/4"

Mosaico Tessera




30x30cm  
12"x12"

Mosaico Spina




30x32cm  
12"x12 1/2"

Mosaico Esagono



30x35cm  
12"x13 1/2"


Mosaico Basket




30,4x30,4cm  
12"x12"

Bookmatch GLOSSY RTT


**STATUARIO**



**A**  
60x120cm  
24"x48"



**B**  
60x120cm  
24"x48"



composition  
120x240 cm

**DARK BROWN**



**A**  
60x120cm  
24"x48"



**B**  
60x120cm  
24"x48"



composition  
120x240 cm

**Blustyle**  
by COTTO D'ESTE

BELLA  
PER  
SEMPRE

Destinazioni d'uso / Intended use: NATURAL GLOSSY





**Blustyle**<sup>®</sup> | BELLA  
by COTTO D'ESTE | PER  
SEMPRE

Via Emilia Romagna, 31 - 41049 Sassuolo (MO) Italy  
ph. +39 0536 814911 - fax +39 0536 814921  
blustyle.it - info@blustyle.it

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.

EDITION: September 2019